




rolamento YET-207-105

é um **rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **33.3400 mm** | diâmetro externo - tamanho total de **72.0000 mm** | largura - espessura de **38.9000 mm** | peso de **0,5100 kg**

variações conhecidas para o rolamento **YET-207-105**: **YET-207-105-2F** | **YET-207-105-2FF** | **YET-207-105-2RF**

outras designações para o rolamento **YET-207-105**: **1235-1.5/16-ECG**, **AEL-207-105**, **AS-207-105**

Este produto está fora de estoque e indisponível.

[consulta-whats](#)

[Ver produto completo](#)

- Descrição
- Especificação
- Avaliações

rolamento YET-207-105 é um rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **YET-207-105**

rolamento YET-207-105 série: **YET**

rolamento YET-207-105 variações: **YET-207-105-2F | YET-207-105-2FF | YET-207-105-2RF**

rolamento YET-207-105 conversões: **1235-1.5/16-ECG, AEL-207-105, AS-207-105**

rolamento YET-207-105 medida interna (eixo-d): **33.3400 mm**

rolamento YET-207-105 medida externa (tamanho-D): **72.0000 mm**

rolamento YET-207-105 medida espessura (largura-B): **38.9000 mm**

rolamento YET-207-105 medidas totais: **33.34x72x38.9 mm**

rolamento YET-207-105 peso : **0,5100 kg**

rolamento YET-207-105 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

SKU: rolamento-YET-207-105

Categorias: catálogo virtual, b - rolamentos, be - rolamentos de esferas, be3 - y-bearing unit, be3a - rolamentos de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

Tags: 1235-1.5/16-ECG, 1235-1.5/16ECG, 33.34x72x38.9, AEL 207-105, AEL207-105, AS 207-105, AS207-105, rolamento 1235-1.5/16-ECG, rolamento 1235-1.5/16ECG, rolamento AEL 207-105, rolamento AEL207-105, rolamento AS 207-105, rolamento AS207-105, rolamento YET 207-105, rolamento YET 207-105-2F, rolamento YET 207-105-2FF, rolamento YET 207-105-2RF, rolamento YET207-105, rolamento YET207-105-2F, rolamento YET207-105-2FF, rolamento YET207-105-2RF, YET 207-105, YET 207-105-2F, YET 207-105-2FF, YET 207-105-2RF, YET207-105, YET207-105-2F, YET207-105-2FF, YET207-105-2RF

rolamento YET-207-105

Peso	0,5100 kg
------	-----------

Dimensões	33,3400 × 72,0000 × 38,9000 mm
grupo	11 - rolamentos
código	YET-207-105
variante - sufixo	2F, 2FF, 2RF
categoria	rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão
série	YET
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	33.3400
medida (2) externo (mm)	72.0000
medida (3) espessura (mm)	38.9000
medidas totais (mm)	33.34x72x38.9
outras designações	1235-1.5/16-ECG, AEL-207-105, AS-207-105
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial

aplicação - segmento	industrial geral
-----------------------------	------------------

rolamento **YET-207-105** medidas (mm): d: **33.3400** x D: **72.0000** x B: **38.9000**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0
0
0
0
0

Seja o primeiro a avaliar “rolamento YET-207-105”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.